

臺南市 105 學年度國中技藝教育競賽

【家政職群—美容主題】學科題庫

- 1.(4) 良好的美容工作環境應是①豪華、亮麗②熱鬧吵雜③髒亂昏暗④整潔、舒適。
- 2.(4) 美容從業人員的手指甲，長度應該是①0.3公分②0.5公分③0.8公分④剪齊。
- 3.(1) 遇有訪客需引導時，接待者與訪客行進時的位置①接待者在前，訪客在後②接待者在後，訪客在前③兩者並行④隨意。
- 4.(1) 良好的進門禮儀應①進門前先敲門，應聲後再進入②聽到裡面有聲音就可進入③可直接進入④隨意進入。
- 5.(3) 說服顧客購買產品時最好的方式是①誇大商品功效②批評產品品質③親切服務，詳細解說④強迫推銷。
- 6.(3) 工作中愉快的交談很容易與顧客建立友誼，交談不適宜的話題是①流行資訊②旅遊趣事③他人隱私④地方新聞。
- 7.(1) 美容從業人員該發揮①團隊精神②自我本位③各作各的④主觀態度。
- 8.(1) 電話禮儀中最不妥的行為是①撥錯號碼時，不出聲，趕緊掛斷②接聽電話時應先報上公司單位或名稱③公共電話要長話短說④接聽電話要以禮貌，愉快的聲音來回。
- 9.(1) 上樓梯時的禮儀是，應讓女士與尊長①走在前面②走在後面③走在中間④前後隨意。
- 10.(3) 遇有訪客，奉茶水時①請其自行取用②杯中茶水倒滿③杯中倒七～八分滿的茶水④杯中茶水五分滿。
- 11.(4) 美容從業人員可為顧客從事的服務①換膚②隆鼻③割雙眼皮④皮膚保養。
- 12.(3) 美容從業人員服務顧客時①以公司利益為首要考量②一切訴求以達成銷售為目的③以顧客利益為利益，給予最適切的指導與建議④先瞭解顧客隱私，以建立交情。
- 13.(4) 美容從業人員與人相處應避免①照顧別人②容忍別人③諒解別人④侵犯別人。
- 14.(1) 美容從業人員應避免的個性是①孤僻②自信③友愛④樂觀進取。
- 15.(2) 美容從業人員儀容應避免①端莊②濃粧艷抹③整潔④姿態端正。
- 16.(2) 美容從業人員忌諱的行為是①適度讚美顧客的服飾②批評別人的手藝③傾聽顧客的傾訴④積極進取，充滿自信。
- 17.(3) 顧客的首飾皮包應放在①顧客胸前②工作檯上③顧客專用櫃裡④按摩椅上。
- 18.(2) 美容從業人員的個人儀表宜以①花俏②整齊、清潔③時髦④外型多變化。
- 19.(1) 美容從業人員分析自我人格是為了①自我改進②聰明表現③好的習慣④排遣時間。
- 20.(3) 美容從業人員的證書、執照等應①放置在辦公桌內②收藏在保險櫃裡③陳列在顯著處④放在家中。
- 21.(2) 美容從業人員，不但要有一流的技術，還要有①甜言蜜語②敬業精神③穿著華麗④隨心情而定。
- 22.(2) 面皰、粉刺最容易形成的時期是在下列那一個階段①壯年期②青春期③幼年期④老年期。
- 23.(3) 美容從業人員在工作時應注意的事項是①美好的身材②穿著動人的衣服③身體之清潔及口腔的衛生④興奮的表情。
- 24.(2) 美容從業人員應①不須具備正確的美容技術及理念②有高度的敬業精神及職業道德③不須有善良、親切、認真負責的精神④故步自封，不必充實自己。
- 25.(4) 顧客要點掉臉上或身上的黑痣時，應採用下列哪種方式處理①用香燒掉②用燙髮液燒掉③請他到外科診所燒掉④告知顧客找皮膚科醫師檢查。
- 26.(3) 下列何者敘述錯誤①皮脂腺與青春痘有關②美容師不應該為顧客換膚③正常皮膚的 pH 值是 7④每日落髮的數目是 50~100 根左右。
- 27.(3) 選出正確的敘述①蛋白敷臉可以消除黑斑②每一種化粧品都有益於皮膚，所以用越

多種，用越多的量，對皮膚越有幫助③化粧品所含香料，易導致過敏④買化粧品不必在乎製造日期。

- 28.(3) 大氣中臭氧層有破洞會造成的症狀是①皮脂漏②肝炎③皮膚癌④腸胃炎。
- 29.(3) 皮膚所須之營養素由①神經②肌肉③血液④脂肪 供應。
- 30.(1) 皮膚最外層為①表皮層②乳頭層③真皮層④皮下組織。
- 31.(2) 角質層的細胞為①圓形②扁平狀③柱狀④纖維狀。
- 32.(3) 皮膚經日光照射可以合成①葡萄糖②胺基酸③維生素D④脂肪。
- 33.(2) 粗糙無光澤且易呈小皺紋的是①油性肌膚②乾性肌膚③乾燥型油性肌膚④正常肌膚。
- 34.(4) 臉部保養時，顧客臉上有化膿性的痊瘡，應該①擠掉②塗外用藥③口服藥④請顧客看皮膚科醫師。
- 35.(4) 皮膚新陳代謝的週期約①15天②35天③180天④28天。
- 36.(4) 基底層亦稱為①角質層②顆粒層③有棘層④生發層。
- 37.(4) 下列何者不存在真皮的網狀層中①小神經末梢②血管③淋巴④黑色素。
- 38.(3) 表皮的最內層是①有棘層②顆粒層③基底層④角質層。
- 39.(4) 皮膚中的血液及汗腺可調節體溫，使體溫保持在正常的①攝氏10°②攝氏23.8°③攝氏65.5°④攝氏37°。
- 40.(3) 皮下組織的位置是在①角質層之上②表皮之上③真皮之下④脂肪組織之下。
- 41.(4) 皮膚的衍生構造有毛髮及①血管②感覺神經纖維③運動神經纖維④指甲。
- 42.(1) 手掌、腳底、前額、腋下均含有大量的①汗腺②皮脂腺③腎上腺④唾液腺。
- 43.(1) 油性皮膚臉上最不油的部位是①眼眶②鼻頭③臉頰④額頭。
- 44.(1) 下列哪一層與皮膚表面柔軟，光滑有關①角質層②透明層③顆粒層④基底層。
- 45.(1) 皮膚的pH值在4~6時，皮膚屬於①弱酸性②弱鹼性③酸性④鹼性。
- 46.(1) 表皮中能進行細胞分裂，產生新細胞的是①基底層、有棘層②角質層、透明層③有棘層、透明層④基底層、角質層。
- 47.(2) 乾性肌膚的主要特徵之一是①油分多②水分少③肌紋深④毛孔大。
- 48.(2) 敏感皮膚的特徵①易長黑斑、面皰②易呈現小紅點、發癢③油分多、水分少④油分少、水分多。
- 49.(1) 表皮內有①基底層②彈性纖維③豎毛肌④脂肪層。
- 50.(3) 表皮的最外層是①透明層②顆粒層③角質層④基底層。
- 51.(2) 表皮層中其細胞會不斷剝落、遞補為①透明層②角質層③顆粒層④有棘層。
- 52.(2) 皮膚獲得養分的管道為①皮脂腺②血液及淋巴液③汗腺④皮下脂肪。
- 53.(3) 人體之最大器官是①心臟②肺臟③皮膚④胃。
- 54.(3) 下列何項不是皮膚的功能①分泌②知覺③造血④呼吸。
- 55.(1) 全臉油膩，毛孔粗大、易生面皰是①油性②乾性③中性④敏感性 皮膚的特徵。
- 56.(1) 皮脂之作用，下列何者錯誤①供給皮膚養分②具有抑菌作用③潤滑作用④防止皮膚乾燥。
- 57.(2) 對紫外線具有防禦能力的是①脂肪層②角質層③網狀層④透明層。
- 58.(4) 下列何者不是皮下脂肪的功用①防止體溫的發散②緩和外界的刺激③貯存體內過剩的能量④使皮膚有光澤。
- 59.(4) 皮膚可藉由汗腺將汗排出體外的是下列那種功能①分泌作用②呼吸作用③保護作用④排泄作用。
- 60.(4) 血管、淋巴管分佈於①角質層②表皮層③基底層④真皮層。
- 61.(3) 皮膚最薄的部位是①手掌②腳底③眼瞼④額頭。
- 62.(2) 表皮可分為五層，由外至內依次可分為①角質層、顆粒層、透明層、有棘層、基底層②角質層、透明層、顆粒層、有棘層、基底層③角質層、透明層、有棘層、顆粒層、基底層④角質層、顆粒層、有棘層、透明層、基底層。

- 63.(1) 癢覺的皮膚接受器是①神經末端②毛囊③皮脂腺④小汗腺。
- 64.(3) 表皮中最厚的一層是①角質層②顆粒層③有棘層④透明層。
- 65.(4) 皮膚中所謂的「生發層」是指①顆粒層②角質層③有棘層④基底層。
- 66.(1) 正常皮膚中黑色素細胞和基底細胞的比率大約為①1：10②1：20③1：30④1：40。
- 67.(3) 真皮的厚度約為①0.1~1 毫米②0.2~2 毫米③0.3~3 毫米④0.4~4 毫米。
- 68.(4) 傷口的癒合，需依賴下列何種細胞的增殖來達成①組織球②單核球③脂肪細胞④纖維母細胞
- 69.(3) 要保持皮膚清潔，洗澡、洗臉時應使用①牛奶②茶葉水③溫水④果菜汁。
- 70.(1) 下列何種維生素缺乏時，皮脂和汗水的分泌也會衰退①維生素A②維生素B③維生素C④維生素D。
- 71.(4) 皮膚經紫外線照射，油脂的成份會製造出①維生素A②維生素B③維生素C④維生素D。
- 72.(1) 下列何處皮脂腺較發達①鼻子②手掌③腳底④臉頰。
- 73.(2) 表皮內新陳代謝最旺盛的細胞是①黑色素細胞②基底層細胞③角質層細胞④有棘層細胞。
- 74.(3) 下列何者不是保持皮膚年輕健康的法則①均衡的營養②保持清潔，避免物理化學刺激③經常做日光浴④充足的睡眠。
- 75.(3) 防止「青春痘」之發生或症狀惡化，最好的方法是用不含香料的肥皂洗臉①每天早上洗臉 1 次②每天晚上洗臉 1 次③每天早、晚各洗臉 1 次④每天洗臉 5 次以上。
- 76.(3) 為求健美的皮膚、不應①睡得早②睡得好③睡得久但睡得不好④睡得飽。
- 77.(4) 下列何者不是睫毛的生理功用①防止塵土吹入眼睛②防止刺目的強光刺激眼睛③防止昆蟲侵入眼睛④增加眼部美麗。
- 78.(4) 人類毛髮的生長週期約為①2~6 週②2~6 天③2~6 月④2~6 年。
- 79.(4) 人體的小汗腺約有①20~50萬個②2~5萬個③2000~5000個④200~500萬個。
- 80.(3) 狐臭是下列哪種腺體的分泌物在細菌的分解下所產生的異臭①皮脂腺②小汗腺③頂漿腺④淋巴腺。
- 81.(2) 皮脂分泌過少的皮膚是①油性皮膚②乾性皮膚③中性皮膚④混合性皮膚。
- 82.(1) T字部位是指①額頭、鼻子、下巴②額頭、臉頰③臉頰、下巴④臉頰、鼻子、下巴。
- 83.(4) 臉部按摩的方向是順著①骨骼②血液流動的方向③毛孔④肌肉紋理。
- 84.(4) 下列何者與臉部按摩手技最無關連性①肌肉紋理②臉部神經叢所在位置③血液循環系統④皮膚酸鹼度。
- 85.(3) 卸粧時，應由下列那個部位先行卸粧①雙頰②額頭③眼、唇④下顎。
- 86.(4) 敏感性肌膚按摩之力量與時間應該如何①輕、長②重、短③重、長④輕、短。
- 87.(4) 嚴重面皰的肌膚按摩宜①每週一次②每週二次③每天做④不做。
- 88.(3) 為了紓解客人的緊張，按摩動作宜採用①搓②揉③輕撫④捏。
- 89.(2) 按摩時常用的手指是①食指、中指②中指、無名指③中指、小指④小指、無名指 的第一、二節指腹。
- 90.(3) 乾性肌膚保養時宜①多蒸臉、多按摩②少蒸臉、少按摩③少蒸臉、多按摩④多蒸臉、少按摩。
- 91.(4) 防曬製品中，防曬係數以①2②4③8④15 的防曬效果最佳。
- 92.(1) 面皰肌膚者飲食上宜多吃①鹼性②中性③酸性④刺激性 的食品。
- 93.(2) 皺紋出現在與肌肉紋理①平行之處②垂直之處③重疊之處④毫無關係。
- 94.(1) ①輕緩②強力③快速④長時間 而有節奏的按摩動作，是按摩必備的條件。
- 95.(4) 肌膚新陳代謝最旺盛的時刻是①工作時②沐浴時③進餐時④睡眠時。
- 96.(3) 人的手掌與腳底比身體其他部位的皮膚看起來更厚、更結實、更白，是因為多了①角質層②基底層③透明層④有棘層。

- 97.(4) 臉上有化粧，洗臉時宜①僅用溫水即可②直接用洗面皂洗③使用蒸氣洗臉④先卸粧再洗臉。
- 98.(3) 晚間保養最後一個步驟是①去角質②蒸臉③營養④敷面。
- 99.(3) 若臉上有嚴重「青春痘」時，下列行為何者不適宜①保持皮膚清潔②去看皮膚科醫生③畫濃粧掩飾④注意飲食作息。
- 100.(1) 皮膚乾燥大多是因為缺乏①水分、油分②汗液③碘④鐵。
- 101.(3) 為了避免面皰的惡化，化粧品不宜選用①親水性之化粧品②無刺激性之化粧品③高油度之化粧品④消炎作用之化粧品。
- 102.(2) 敏感性肌膚的保養品，宜選用①高油度②不含色素、香料及酒精③高養分④治療性藥劑。
- 103.(1) 皮下組織中脂肪急遽減少時，皮膚表面會呈現①皺紋②緊繃③平滑④粗糙。
- 104.(4) 敏感性皮膚保養時宜①多蒸臉、多按摩②多蒸臉、少按摩③少蒸臉、多按摩④少蒸臉、少按摩。
- 105.(4) 面皰皮膚保養時宜①多蒸臉、多按摩②多蒸臉、少按摩③少蒸臉、多按摩④少蒸臉、少按摩。
- 106.(3) 按摩的手技是以①指尖②指節③指腹④掌根 為主。
- 107.(2) 無刺激性、具安撫鎮靜作用的保養品較適用於①乾性②敏感性③中性④油性 皮膚。
- 108.(3) 按摩時要順著肌肉紋理①由上往下，由內往外②由下往上，由外往內③由下往上，由內往外④由上往下，由外往內 的原則。
- 109.(3) 暫時隔絕空氣使毛孔收斂，以達到保養效果的是①清潔②乳液③敷面④蒸臉。
- 110.(2) 下列何者不是按摩的功效①促進血液循環②降低皮膚溫度③促進皮膚張力和彈力④延緩皮膚老化。
- 111.(2) 蒸臉器的用水，必須使用①自來水②蒸餾水③礦泉水④碳酸水。
- 112.(2) 粉底霜塗抹均勻後，宜再使用①腮紅②蜜粉③粉條④粉霜 按勻。
- 113.(3) 會使臉頰顯得豐滿的粉底是①暗色粉底②膚色粉底③明色粉底④基本色粉底。
- 114.(4) 要表現出鳳眼的型，則假睫毛宜選用①稀長型②濃密型③自然交叉型④前短後長型。
- 115.(2) 卸粧時，避免用力擦拭的部位是①上額②眼睛四周③下顎④雙頰。
- 116.(4) 為顧客裝戴假睫毛時，顧客眼睛宜①緊閉②往上看③平視④往下看 會較容易裝戴。
- 117.(3) 化粧前宜做①敷臉②按摩③基礎保養④去角質。
- 118.(2) 何者不是修眉的用具①安全刀片②尖頭的剪刀③圓頭的剪刀④眉鋏（鑷子）。
- 119.(3) 紅色與橙色的關係是①對比色②補色③類似色④原色。
- 120.(3) 任何臉型、年齡都適合的眉型是①弓型眉②短型眉③標準眉④箭型眉。
- 121.(3) 基本腮紅刷法，由太陽穴通過眼睛下方到耳中大約刷成何種形狀①長形②圓形③三角形④水平線。
- 122.(1) 能表現高雅、神秘、女性美的眼影是何種顏色①紫色②咖啡色③綠色④橘色。
- 123.(1) 上、下眼線在眼尾處拉長的畫法、適合何種眼睛①圓眼睛②細小眼睛③下垂眼睛④狹長眼睛。
- 124.(3) 為加強眼部立體感，可在眉骨處抹上何種眼影①暗色②灰色③明亮色④褐色。
- 125.(2) 適合角度眉眉型設計的臉型是①倒三角形臉②圓形臉③方形臉④菱形臉。
- 126.(2) 為防止眼影暈開，擦眼影之前可先在眼睛周圍按擦①修容餅②蜜粉③粉膏④蓋斑膏。
- 127.(3) 修飾眉型最簡單快速的方法是使用下列哪種用具①剪刀②眉鋏③刀片④脫毛蠟。
- 128.(1) 在粉底的色調中，使用後可使臉頰顯得豐滿的顏色是①明色②暗色③基本色④綠色。
- 129.(2) 圓型臉的人，在兩頰側面應以何種色調的粉底來修飾①明色②暗色③基本色④綠色
- 130.(2) 方型臉的人，在上、下顎角及兩頰處宜以何種色調的粉底來修飾①明色②暗色③基本色④綠色

- 131.(1) 逆三角型臉的人，在下顎處宜使用何種色調的粉底來修飾①明色②暗色③基本色④綠色。
- 132.(4) 可掩蓋臉上斑點瑕疵之粉底是①隔離霜②粉霜③蜜粉④蓋斑膏。
- 133.(2) 塗抹粉底的化粧用具是①粉撲②海棉③化粧紙④化粧棉。
- 134.(3) 能使眼睛輪廓更加清晰的是①眼影②睫毛膏③眼線④眉型。
- 135.(4) 下列那一種臉型者其服裝宜採船型領①方形臉②圓形臉③三角形臉④長形臉。
- 136.(2) 亮光唇膏和一般唇膏類似，只是含較多①水分②油脂③蠟④粉末。
- 137.(1) 從眉頭至鼻翼的鼻影畫法、適合①短鼻②長鼻③大鼻④小鼻。
- 138.(4) 化粧時，使用明色粉底的目的是①縮小臉部範圍②產生陰影效果③隱藏缺點④強調臉部範圍。
- 139.(4) 冬季化粧，粉底選擇首應注意那些特性①耐水②耐汗③防曬④滋潤成分高。
- 140.(1) 可直接用手指塗抹的化粧品是①日霜②蜜粉③唇膏④化粧水。
- 141.(4) 下列何者與使用劣質指甲油無關①指甲脆裂②指甲無光澤③指甲變黃④嵌甲。
- 142.(4) 淡粧粉底的顏色宜選擇①象牙白②深棕色③比膚色紅一點④與膚色近似者。
- 143.(2) 無彩色除了白與黑之外，還包括了①綠②灰③黃④紅。
- 144.(2) 化粧時，光源最好採①背面光②正面光③右側光④左側光。
- 145.(1) 夏天外出化粧，其粉底的選用，下列何者為最適宜①粉底霜②粉條③修容餅④蓋斑膏。
- 146.(3) 夏季化粧欲表現出健美的膚色，粉底可選擇①象牙白②粉紅色系③褐色系④綠色系。
- 147.(3) 給人可愛柔和感覺的臉型是①方型臉②長型臉③圓型臉④菱型臉。
- 148.(1) 標準型態美中，將臉長區分為三等分的是①眉毛、鼻子②眉毛、嘴唇③眼睛、嘴唇④眼睛、鼻子。
- 149.(2) 一般粧通常不使用①粉底面霜②假睫毛③眼影④眼線。
- 150.(3) 化粧要表現華麗感時，唇膏可採用①褐色系②橘色系③玫瑰色系④粉紅色系。
- 151.(2) 取下假睫毛時，應從下列何處取下①眼頭②眼尾③眼中④均可。
- 152.(1) 色彩的三屬性是①色相、明度、彩度②色相、色彩、明度③彩度、明度、純度④色相、純度、明度。
- 153.(4) 粉條的取用，下列何者為宜①直接塗在臉上②以手指沾取③以海棉沾取④用挖杓取用。
- 154.(4) 化粧品中不得含有①香料②色料③維生素④類固醇。
- 155.(3) 化粧品使用後，如有皮膚發炎、紅腫等現象，其處理方式為①用溫水濕布②用收斂化粧水濕布③應立即停止使用④立刻擦皮膚藥膏。
- 156.(1) 一般保養性乳液中，不得含有下列哪種成分①類固醇②香料③水④界面活性劑。
- 157.(1) 下列何者是磨砂膏的功用①移除老舊角質層②控制流汗③遮蓋體臭④防曬。
- 158.(2) 為使乳液易被皮膚吸收，擦乳液前應使用①清潔霜②化粧水③按摩霜④敷面劑。
- 159.(1) 輸入的化粧品①以原裝為限②可分裝③可改裝④可自行調製。
- 160.(4) 美化膚色的化粧品為①眼影②眉筆③唇線筆④粉底。
- 161.(2) 酒精做為消毒劑時，其濃度為①90%②75%③50%④30%。
- 162.(2) 富油質清潔霜適用於下列何種皮膚①油性皮膚②乾性皮膚③敏感皮膚④青春痘皮膚。
- 163.(3) 使用化粧品產生過敏症狀時，應①用蛋白敷臉②用儀器治療③請醫師治療④以化粧水輕拍皮膚。
- 164.(4) 酒精在化粧品中是具有何種功能①營養、滋潤②潤澤、護理③潤滑、美白④殺菌、收斂。
- 165.(1) 化粧品的仿單係指化粧品的①說明書②容器③包裝盒④標籤。
- 166.(2) 理想的化粧品應是①中性②弱酸性③弱鹼性④強酸性。
- 167.(1) 貼鼻皮膚清潔膠布每次使用時間不得超過①15分鐘②20分鐘③25分鐘④30分鐘。
- 168.(4) 化粧品之外包裝上未依規定標示產品所含之全部成分名稱，依化粧品衛生管理條例可處以新台幣①1萬②3萬③5萬④10萬元以下罰鍰。

- 169.(4) 美容從業人員為顧客做化粧設計，最好的工作原則是①依技術者個人喜好②依顧客個人喜好③模仿流行④與顧客充分溝通。
- 170.(1) 長型臉適合的眉型是①平直的眉型②有角度的眉型③下垂的眉型④上揚的眉型。
- 171.(1) 能表現年輕，活潑的眉型是①短而平穩的眉型②有角度眉③細而彎的眉型④下垂眉。
- 172.(4) 紫外線消毒箱內其照射強度至少要達到每平方公分 85 微瓦特的有效光量，照射時間至少要①5②10③15④20 分鐘以上。
- 173.(1) 從業人員肺結核 X 光檢查①一年一次②二年一次③三年一次④半年一次。
- 174.(1) 以不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能使顧客感染何種傳染病①砂眼②狂犬病③日本腦炎④登革熱。
- 175.(4) 理燙髮美容業從業人員患有傳染病時①可一方面治療一方面從業②保護得當，應可繼續從業③覺得舒服時，可繼續從業④停止從業。
- 176.(3) 登革熱係屬①接觸傳染②經口傳染③病媒傳染④飛沫傳染。
- 177.(1) 下列何者最容易接觸病原體的地方①手②腳③頭部④身體。
- 178.(1) 砂眼的傳染途徑最主要為①毛巾②食物③空氣④嘔吐物。
- 179.(3) 育齡婦女最需要的預防接種是①A 型肝炎疫苗②麻疹疫苗③德國麻疹疫苗④腮腺炎疫苗。
- 180.(1) 每年一次胸部 X 光檢查，可發現有無①肺結核病②癩病③精神病④愛滋病。
- 181.(3) 從業人員和顧客，若發現有異味，並感到頭暈或呼吸困難時，首要檢查的是①用電過量②通風不良③瓦斯漏氣④感冒。
- 182.(3) 如有異物如珠子或硬物入耳應立即①滴入 95%酒精②滴入沙拉油或橄欖油③送醫取出④用燈光照射。
- 183.(1) 會立即引起生命危險的是①呼吸或心跳停止、大出血、不省人事②口渴③飢餓④營養不良。
- 184.(2) 急救時應先確定①自己沒有受傷②患者及自己沒有進一步的危險③患者沒有受傷④患者有無恐懼。
- 185.(2) 美容業營業場所外四週①一公尺②二公尺③三公公尺④四公尺內及連接之騎樓人行道要每天打掃乾淨。
- 186.(3) 雙手最容易帶菌，從業人員要經常洗手，尤其是①工作前，大小便後②工作前，大小便前③工作前後，大小便後④工作後，大小便後。
- 187.(2) 美容從業人員應接受定期健康檢查①每半年一次②每年一次③每二年一次④就業時檢查一次就可以。
- 188.(1) 美容從業人員經健康檢查發現有①開放性肺結核病②胃潰瘍③蛀牙④高血壓者應立即停止執業。
- 189.(2) 理燙髮美容業者應備有完整的①工具箱②急救箱③意見箱④小費箱 以便發生意外時，隨時可運用。
- 190.(4) 消滅老鼠、蟑螂、蚊、蠅等害蟲，主要是為了①維護觀瞻②維持秩序③減輕精神困擾④預防傳染病。
- 191.(1) 選擇粉底時，應考慮皮膚狀態、季節及①膚色②眉型③眼型④唇型。
- 192.(2) 色光的三原色，是指①紅、黃、藍②紅、綠、藍③紅、黃、綠④橙、綠、紫。
- 193.(3) 要表現深邃的眼部化粧，眼影色彩宜採用①明色②鮮艷色③暗色④含亮粉的顏色。
- 194.(4) 要表現鼻樑的高挺，鼻樑中央部位宜採用①灰色②褐色③膚色④明色。
- 195.(2) 為顧客服務應有無菌操作觀念，下列何者錯誤①工作前應洗手②只要顧客外表健康，就可為其提供服務③避免將其皮膚表面刮破或擠面皰④器具應更換及消毒。
- 196.(1) 香港腳是由下列何者所引起①黴菌②細菌③球菌④病毒。

- 197.(1) 下列何種情況可能會傳染愛滋病①性行為②蚊蟲叮咬③空氣傳染④游泳。
- 198.(3) 下列何者是預防D型肝炎的方法①注意飲食衛生②服用藥物③施打B型肝炎疫苗
④避免蚊蟲叮咬。
- 199.(4) 改善美容營業環境衛生是①衛生機關②環保機關③清潔隊員④美容工作者的基本責任。
- 200.(4) 美容從業人員在顧客有觸電感覺時，應①用手將顧客移開②沒什麼關係③拿濕繩子勾拉顧客
④儘速切斷電源。

【附件十】

臺南市 105 學年度國中技藝教育競賽

【家政職群—美容主題】術科題庫

競賽項目：紙上化妝

第 1 試題化妝設計圖：少女妝—粉紅色系


第 2 試題化妝設計圖：少女妝—橘色系

試題於 106 年 1 月 23 日(一)競賽當日現場抽題。

【附件十一】

臺南市 105 學年度國中技藝教育競賽

【家政職群—美容主題】術科化妝設計圖



少女妝-粉紅色系

少女妝-橘色系

考生術科測試編號：_____

